

Seguimiento arqueológico de las obras de canalización de gas durante el año 1999

JOSÉ ANTONIO ESTÉVEZ MORALES

FICHA TÉCNICA

FECHA DE LA INTERVENCIÓN: Noviembre 1999

UBICACIÓN DEL SOLAR: Camino Viejo de Mirandilla.

CRONOLOGÍA: Moderna-Contemporánea

USO: Agropecuario, Industrial, Camino, Carretera.

PALABRAS CLAVES: Extramuros, Camino, Cortinal, Instalación industrial.

EQUIPO: Arqueólogo: José Antonio Estévez Morales; topógrafo: Francisco J. Pacheco Gamero; dibujantes: José Antonio Jiménez y Joaquín Suárez Macías; operarios: Manuel Sánchez Benítez, Daniel Suárez y Pedro José Ruiz.

DIAGRAMA OCUPACIONAL ZONA 1

ZONA 1- CAMINO VIEJO DE MIRANDILLA (Nº Registro: 10.000)

La actuación en cuestión tuvo lugar durante los días 27 al 29 de octubre de 1999 en el Camino Viejo de Mirandilla a unos 50m de la ctra. de Circunvalación dirección Cáceres.

Tras la observación y documentación de varias capas relacionadas con los niveles contemporáneos de la carretera (ue1 a ue3) y de un nivel de relleno (ue4), se registró la presencia de un muro de grandes dimensiones (4,4 x 0,76 x 33cm) y orientación NE-SO. La fábrica se definía por la presencia de cuarcitas, fragmentos de ladrillo y restos de cal todo ello trabado con tierra. Hacia la cara oriental de dicho muro aparecía un nivel muy compacto de piedras de pequeño tamaño y naturaleza cuarcítica trabadas con tierra (ue7), el cual se corta puntualmente en una zona en la que se ubica un derrumbe (ue11) del

propio muro y un corte o fosa en el terreno (ue9). Ésta se caracteriza por una forma rectangular con unas dimensiones de 1,40 x 36 x 14cm, adosada a la cara oriental del muro de mampostería y que corta al nivel empedrado. En el interior de dicha cavidad aparece un estrato arcilloso de color anaranjado-rojizo (ue10). En cuanto al derrumbe del muro (ue11) hay que precisar que ha caído sobre ue9-ue10 claramente.

Con una orientación este-oeste y a una cota más baja que la parte superior conservada del muro anteriormente mencionado (ue5) se localizan una serie de piedras (ue12) con una alineación más o menos clara y que se unirían a aquél en su extremo norte. Las dimensiones estarían incompletas por lo que aparecen más reducidas de lo que en verdad serían, traduciéndose concretamente en 32 x 40 x 32cm

La última de las actuaciones consistió en la realización de dos sondeos (ue13 y ue14) ubicados cada uno en un extremo del muro de mayores dimen-



siones (ue5). Así además se incluía la posibilidad de extraer más información del nivel empedrado (ue7). Sin embargo, el resultado fue totalmente negativo en cuanto a documentación de restos de cultura material.

La interpretación y cronología de estos restos se ve enormemente dificultada por un hecho con el que hay que contar de ahora en adelante. Se trata del marco espacial en el que se desenvuelve este seguimiento arqueológico: una zanja de 60cm de anchura y en torno a 1m de profundidad. Pese a este hecho, sí que se pueden plantear algunas cuestiones enmarcadas en una adscripción cronológica de los restos y un pronunciamiento sobre su naturaleza. Con respecto al primero de los asuntos, el de la temporalidad, la documentación y recogida de elementos de cultura material ha sido casi testimonial. Sí que merece la pena destacar que tanto los restos cerámicos como cualquier otro de los recogidos no son significativos ni aportan una información clara. La excepción es un fragmento de vidrio de color verdoso procedente posiblemente de una botella y localizado en el extremo norte de ue5. Asimismo, en el estrato empedrado se recogió un fragmento cerámico informe. Todo ello por tanto situable a grandes rasgos en época contemporánea.

Bastante más información aportan las relaciones estratigráficas de los distintos restos de tipo "constructivo". Una secuencia de realización iría desde el resto más antiguo localizado, el nivel empedrado, que hay que interpretar por su naturaleza como un camino o vía de tránsito exterior a la ciudad. Se situaría posiblemente en un marco cronológico que no iría más allá del período moderno y siendo utilizado todavía en época contemporánea. Sí que se ha pensado en la posibilidad de que lo observado perpetuase una vía de tránsito mucho más antigua, de época medieval o quién sabe si incluso de época romana. En un momento indeterminado se practicó un corte o fosa (ue9) en él, de intencionalidad desconocida. Los elementos más recientes son sin ningún género de duda los dos muros que se unen (ue5 y ue12) y que para su construcción se realizó una trinchera o fosa fundacional que afectó mediante un corte al nivel de camino. La funcionalidad de esta construcción se nos escapa pero, a modo de hipótesis, bien pudiera tratarse de una vivienda o cortinal

a las afueras de la ciudad. En un momento ya en el que no se encontraba en uso se produjo al menos un derrumbe de parte del alzado que cayó fundamentalmente sobre la fosa (ue9) y parte del camino. La fase final en la que se amortizan definitivamente los restos anteriores, hasta su ocultación, se traduce en la construcción de una carretera (ue1 a ue3).

El tratamiento de los restos se realizó mediante una capa de arena lavada de río que cubría tanto el muro como el posible camino, ubicándose el tubo o canalización de gas en un lateral de aquél ya que quedaba hueco suficiente para la coexistencia de todos estos elementos.

LÁMINA 1

Vista general de la zona 1 de intervención



DIAGRAMA OCUPACIONAL ZONA 2

ZONA 2.- CAMINO VIEJO DE MIRANDILLA-CTRA. DE LA CORCHERA (Nº Registro 10.001)

La actuación en cuestión tuvo lugar entre los días 5 y 9 de noviembre de 1999 en un lugar del Camino Viejo de Mirandilla próximo a la rotonda de la Ctra. de la Corchera, a unos 400m de la intervención en la denominada Zona 1.

Tras documentar los niveles correspondientes al aglomerado (ue1) y a un par de capas de zahorra (ue2 y ue3) se registró, por debajo de ellos, la presencia de dos estratos de relleno/nivelación superpuestos (ue4 y ue5). El primero de ellos de color negro, escasa potencia (12cm) y extensión, además de un carácter más plástico que los anteriores. El segundo contaba con un color marrón e igualmente poca consistencia aunque con presencia de trozos de ladrillo, plásticos y algunos huesos. Éste cubría a un estrato horizontal definido por su naturaleza hormigonada a partir de un mortero de cal y cantos de río (ue6). La longitud era de alrededor de 3m y el espesor de 10cm y se disponía sobre una especie de preparado de tierra y piedras (ue7), en la zona superior, y de ladrillo machacado y argamasa de cal rica en arena, en la inferior. Esta capa sólo se ha podido documentar en el perfil sur, puesto que en el norte aparecía un estrato endurecido de tierra color marrón oscuro con piedras de pequeño y mediano tamaño (ue8), situado bajo ue6. Por debajo de aquél se localiza una capa compactada de ladrillo y mortero pobre en cal (ue9) que no tiene nada que ver con lo documentado hasta ahora (incluyendo ue7).

Unos 35 metros hacia el oeste (casi a la altura de la rotonda de la ctra. de la Corchera), debajo de ue3, se ubicó un estrato de 27cm de espesor compuesto de tierra de color marrón oscuro, con presencia abundante de fragmentos de ladrillo y piedras de escaso tamaño, todo ello con una textura poco compacta. Se le ha denominado ue10 y cubre a una capa de 12cm de espesor y 1,5m de longitud de naturaleza terrosa y mezclada con ladrillo machacado (ue11). Ésta se sitúa por encima de otro estrato (ue12) muy compacto y de tierra marrón oscura con bastantes piedras y con una placa cuadrada de hierro incrustada.

Algunos metros todavía más hacia el oeste de los restos anteriores y en la misma zanja se tuvo la oportunidad de registrar dos estratos superpuestos (ue13 y ue14) que cubrían a un gran muro de mampostería

LÁMINA 3
Plano de situación de la zona 2



LISTADO DE ACTIVIDADES

Nº. Reg.	Nº Intervención	Nombre	Situación
10001		Camino Viejo de Mirandilla-Rotonda Corchera	Seguimiento Gas-Camino Viejo de Mirandilla-Rotonda Corchera

Act.	Indentificación	Unidades que la integran	Período y etaapa
1	Pavimento c alle actual	1-2-3-4	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI
2	Red de saneamiento.	17-18	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI
3	Instalación fabril	6-7-8-9-11-12	Contemporáneo, Siglos XIX-XXI
4	Posible Cortinal	15-16-19	Moderno, Siglos XV-XVIII

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES, ZONA 2



FICHA TÉCNICA

FECHA DE LA INTERVENCIÓN: Noviembre 1999

FECHA DE LA INTERVENCIÓN: Noviembre-Diciembre 1999

UBICACIÓN DEL SOLAR: Avenida Vía de la Plata.

CRONOLOGÍA: Romana (Altoimperial-Bajoimperial) y Contemporánea

USO: Funerario, Trama Viaria.

PALABRAS CLAVES: Extramuros, Área funeraria, Calzada, Mausoleo, Inhumaciones.

EQUIPO: Arqueólogo: José Antonio Estévez Morales; topógrafo: Francisco J. Pacheco Gamero; dibujantes: José Antonio Jiménez y Joaquín Suárez Macías; operarios: Manuel Sánchez Benítez, Daniel Suárez y Pedro José Ruiz.

DIAGRAMA OCUPACIONAL, ZONA 3

ZONA 3- AVENIDA VÍA DE LA PLATA (Nº de Registro: 10.002)

Las obras de instalación de la red de distribución de gas por la avda. Vía de la Plata alternaron periodos de clara actividad con otros en los que existía una evidente inactividad, entre otras razones por la densidad del tráfico en una arteria importante de entrada y salida de todo tipo de vehículos.

El seguimiento arqueológico de las obras en esta zona proporcionó la oportunidad de documentar y preservar la existencia de restos arqueológicos de variada significación. Por razones de periodicidad en la publicación de los trabajos de esta revista, ahora se darán a conocer los restos registrados en 1999 para, en el próximo número (correspondiente al año 2000) mostrar el resultado de los hallazgos realizados en dicho año.

El primero de los resultados positivos se obtuvo a la altura de la rotonda situada al lado del cementerio de la ciudad. Una vez se cortó la capa de aglomerado asfáltico (ue1) y se retiró un nivel de zahorra de color gris azulado, de 54cm de potencia, apareció un estrato de relleno de color marrón oscuro (ue3) que cubría a un canal (ue4). Esta estructura consistía en un canal (A7) de entre 1,45 y 2m de longitud, una anchura de 58cm y una altura de 1,13m. En realidad se trata de dos muros fabricados en *opus incertum* y

revestidos por su cara interna con *opus signinum* en lo que sería el *specus* o canal propiamente dicho. En cuanto a las dimensiones de los dos muros serían en longitud iguales a las del canal mientras que su anchura es de 47-48cm. Hay que reseñar que el revestimiento llega aproximadamente hasta la mitad del alzado terminando en cuarto de caña, siendo a partir de ahí y hacia arriba muy visible la fábrica de mampostería con piedras muy bien careadas. Para su realización se practicó una trinchera excavada en la roca lo que proporcionaba una seguridad constructiva añadida. El aspecto general de la construcción es bueno a pesar del tiempo transcurrido. No se observa sin embargo ningún tipo de cubrición (bóveda) aunque es evidente que lo llevaba y que se ha perdido. Al interior se registró un relleno (ue5) de tierra de color marrón rojizo con abundante presencia de nódulos de cal, algunas piedras quizá producto de la destrucción de la bóveda y restos vegetales (maderas).

En la misma avenida pero unos 120m más abajo ya próximo a la rotonda situada al comienzo de la Ronda de los Eméritos se hallaron nuevos restos arqueológicos de indudable interés.

Los dos primeros estratos tenían que ver con una



capa de aglomerado asfáltico (ue7) y con un estrato de tierra y pequeños cantos de río a modo de zahorra (ue8). Seguía una capa de 40cm de espesor y color marrón oscuro, con cierta presencia de piedras y pequeños nódulos de cal (ue9), la cual cubría a otro estrato de tierra rojiza y de textura arcillosa (ue10) con fragmentos de ladrillo. Esta última cubre y rellena a una estructura de *opus caementicium* (ue11), con forma cuadrangular en U cuyos lado más largo es el que forma la base de la figura, siendo los dos lados restantes mucho más cortos. Las dimensiones totales no pueden ser precisadas porque sus límites se salen de la amplitud de la zanja, aunque para la parte estudiada es de 4,47 x 0,75 x 6cm El aparejo es de piedras (cantos de río y cuarcitas) de pequeños-mediano tamaño trabadas con cal. En el extremo sur del lado más largo observable (parte superior del alzado) se aprecia un corte en el que faltan algunos de los elementos de la fábrica original. Hacia el suroeste de la construcción se ha documentado una especie de plataforma (ue18) con forma rectangular (1,47 x 60 x 12cm) que se introduce bajo el nivel de base de aquélla. Su fábrica es de *opus caementicium* con aparejo pétreo muy pequeño y superficie plana, con cierta rugosidad e improntas de haber sido la base de algún otro elemento constructivo, posiblemente sillares de granito.

Otro estrato situado al interior de la construcción rectangular (A2), por debajo de ue10, es ue13 caracterizado por se un nivel de tierra de color marrón claro con abundante presencia de piedras, nódulos de cal y ladrillo. Su situación espacial la convierte en una de las capas más profundas al interior de ue11, junto a ue16 que es un estrato más arenoso de color marrón claro y reducida presencia de elementos no plásticos (pétreos). Se va a adosar a un estrato arcilloso rojo que se localiza hacia la cara de ue11 y que va a cubrir a un nivel de roca compacta.

En un espacio más o menos centrado con respecto a la parte observada de la construcción de *opus caementicium* (ue11) aparece una fosa rectangular excavada en la roca natural (ue15). Sus dimensiones son de 2,80m de longitud y 60cm de profundidad. En parte es rellenada por ue16 y cubierta por ue13 hacia el extremo norte, mientras que hacia el sur el panorama es distinto por la aparición de una estructura de ladrillo (ue19) que se apoya y se introduce en la fosa

LÁMINA 6

Vista general de la intervención realizada en la zona 3

en cuestión. Esta asociación de ladrillos puede tener relación con los restos aparecidos hacia el oeste de la zanja (ue20). En el primero de los casos estaríamos ante tres filas de ladrillos, en altura, dispuestos horizontalmente y trabados con cal, además de otros sin alineación clara y desplazados. Del deficiente estado de conservación de esta estructura da idea una zona de color entre beige y amarillo con presencia de algún ladrillo (ue20) hacia el centro oeste de la fosa.

Unos dos o tres metros más hacia el sur, en el mismo interior de la zanja, se produce una alteración estratigráfica con respecto al lugar mencionado en el párrafo anterior. La secuencia es de ue7 y ue9 que anteceden a una capa de 16cm de espesor, textura arcillosa y color marrón claro con escasa presencia de piedras (ue12), además de ue9 y ue10.

En este último sector de la zanja, cubiertos por



LÁMINA 8

Enterramiento (ue 23) localizado en el interior de la zanja

ue10, se anotó una densidad de restos elevada marcada por la presencia de un carácter funerario. El primero de ellos –A6– (apareció hacia el sur de ue11 y ue18, a una cota similar a la de esta última. Se define por una fosa (ue21) practicada en un estrato estéril (roca blanda) de forma rectangular de unas dimensiones (no completas por ceñirse a la zanja) de 49 x 47cm. En su interior se disponía una estructura en forma de caja realizada con ladrillos. Su forma se adaptaría a la de la zanja en cuestión y se ha fabricado con *tegulae*. Las que forman parte de los lados largos, van con los rebordes en posición perpendicular a la base de la fosa y las que conforman el cierre superior tienen los rebordes en posición horizontal y hacia arriba. Algunas de las *tegulae* que conforman la cubierta están partidas y algo hundidas, al igual que una de las laterales que se ha desplazado oprimiendo parte de los restos óseos presentes (ue23). Las medidas totales de la caja no han podido ser determinadas siendo referenciado 50 x 53cm. En referencia al contenido se observan los restos óseos correspondiente a un individuo adulto, concretamente la mitad derecha de la pelvis y parte del fémur

de la pierna derecha, ya que la estrechez de la zanja y el desplazamiento, ya reseñado de algunos de los elementos de la caja de ladrillo, ocultan el resto del esqueleto. Un segundo individuo (ue24) se encontraba a escasa distancia, hacia el sur, del primero, esta vez sin ninguna estructura de fábrica, más bien dispuesto sobre el terreno natural. Al igual que el primero era un individuo adulto del que quedaba a la vista parte del cráneo, caja torácica, columna vertebral, húmero del brazo derecho y del izquierdo. Las dimensiones son de 40 x 43cm y la posición en *decúbito supino* este-oeste y orientación semejante al enterramiento anterior.

Hacia el sur del enterramiento anterior, a una distancia inferior a un metro, aparecían los restos de al menos otro en un estado de deterioro realmente importante. Era la inhumación de un adulto (ue25) muy fragmentado aunque con elementos claramente observables como parte de la columna vertebral, algunas costillas, parte de la mandíbula inferior (probablemente en dos fragmentos), además de restos de escasa entidad e indeterminados que podrían corresponder al cráneo o a la pelvis. Hablar de unas

de las sucesivas vías de entrada y salida de la ciudad. Contrasta evidentemente la “modestia” de este tipo de tramos cubiertos con bóveda e integrados perfectamente en el terreno natural con la espectacularidad del tramo aéreo sobre el cauce del río Albarregas, hasta el punto de que resulta bastante desconocido para la mayoría del gran público. La cronología de esta obra de infraestructura relacionada con el abastecimiento de agua debe retrotraerse a época augustea (siglo I d.C.), siendo el resto más antiguo de los documentados en esta zona, en las obras de canalización del gas.

La idiosincrasia de los testimonios arqueológicos hallados hacia el suroeste ha quedado perfectamente clara tras la descripción del proceso excavatorio. La naturaleza funeraria de este área fue nota definitoria no sólo en la antigüedad, así no hay más que recordar la presencia en esta zona del actual cementerio de la ciudad. Esta última idea como toda afirmación de carácter generalizador se puede matizar por los cambios que se producen a partir del s.V (enterramientos en las proximidades de los sitios de culto), lo que es conveniente recordar. Posiblemente no se deba a una mera casualidad sino a una fosilización de comportamientos y tras la muerte de los habitantes de la ciudad. Pues bien, en época romana ya se concibió esta área como lugar de enterramiento y culto a los difuntos aprovechando la situación extramuros y el discurrir de la Vía de la Plata por las inmediaciones. Las facilidades de acceso de los deudos y los viandantes al sitio preciso de enterramiento eran evidentes con aquélla relación espacial. Sin olvidar los pequeños caminos interiores que sin duda existirían y que permitirían la comunicación entre sectores del gran recinto.

La tipología de las manifestaciones funerarias abarca en el presente caso al menos tres tipos bien definidos. En el primero de los casos, encontraríamos una construcción funeraria de cierta monumentalidad como es el mausoleo (A2). Pese a que la investigación se ha limitado a lo incluido dentro de la zanja, este edificio funerario tendría bastantes puntos en común con otros documentados en las afueras de la ciudad, caso del presente frente al hipermercado continente o los hallados en la zona sur. El estado de expoliación en el que se encontraba era evidente con la presencia de estratos propios de tal proceso, así

como el nivel de arrasamiento de la tumba propiamente dicha (A2). Parece ser que se realizó una fosa de forma rectangular al interior del mausoleo (A2) en la que se incluiría una caja de ladrillo que haría las veces de sarcófago. Probablemente en el interior se ubicaría un enterramiento bajo el rito de la inhumación porque entre los restos constructivos hallados no se ha registrado nada que tenga que ver con fuego. No obstante, el estado de los restos no permite afirmar con absoluta seguridad tal cuestión. La presencia de otros enterramientos al interior de la construcción es una realidad que se escapa pero que tampoco es descartable. En cuanto a la existencia de una estructura en *opus caementicium* (A2) sobre la que se asienta el mausoleo puede muy bien indicar una especie de plataforma en la que se colocarían filas de sillares de granito. De este modo el mausoleo no sólo estaría compuesto de los muros propiamente dichos sino que además iría “forrado” de sillares. La monumentalización del edificio funerario se haría evidente, más si cabe si se tiene muy presente que estaría en primera línea de calzada. La cronología de todo este conjunto habría que situarla metodológicamente por la documentación de los ajuares, caso que nos es el nuestro puesto que nunca se ha tenido la posibilidad de registrar los enterramientos completos si no que ha sido la zona que caía en las dimensiones de la zanja. No obstante, no se va a alejar mucho de la realidad cronológica el planteamiento de enterramientos hacia el siglo III-IV d.C, al tratarse de inhumaciones en torno a la Vía de la Plata.

Una segunda tipología sin ninguna connotación temporal, ostensiblemente más modesta, estaría representada por una fosa trazada sobre el terreno natural y revestida por *tegulae* o ladrillos a modo de caja, en cuyo interior se localizaría el difunto en posición de *decúbito supino*. Tal hecho estaría representado por otros enterramientos (A4 y A6), con una cronología semejante a la del mausoleo (A2), centrado por tanto en torno al siglo III d.C. La cercanía entre uno y otros puede venir dada por una asociación intencionada por motivos familiares, profesionales, afectivos etc., o bien, por mera redistribución de espacios en un área densamente ocupada.

La tercera y última tipología es sin duda la más simple ya que consta de una fosa excavada en el terreno natural en la que se dispone el difunto. Ha

LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

Nº. Reg.	Nº Intervención	Nombre	Situación
10002		Canalización Gas-Avda. Vía de la Plata	Avda. Vía de la Plata

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	A	Cronología
1	Aglomerado asfáltico			2	1	Siglos XIX-XXI
2	Zahorra	1		3	1	Siglos XIX-XXI
3	Estrato marrón	2		4-5	1	Siglos XIX-XXI
4	Tramo de acueducto	3,5			7	Altoimperial (-I-II)
5	Relleno al interior de ue.4	3		4		Tardoantiguo
6	Fosa de ue.4	3,4			7	Altoimperial (-I-II)
7	Aglomerado asfáltico			8	1	Siglos XIX-XXI
8	Zahorra	7		9	1	Siglos XIX-XXI
9	Estrato de tierra marrón.	8		10	1	Siglos XIX-XXI
10	Estrato de tierra marrón-rojizo.	9		11		Tardoantiguo
11	Mausoleo	10,10-13		18	2	Bajoimperial (III-V)
12	Capa de tierra marrón clara	8		10		Siglos XIX-XXI
13	Estrato marrón oscuro	10		11		Tardoantiguo
14	Estrato rojizo arcilloso		¿10?		2	Tardoantiguo
15	Estrato arcilloso-limoso de color rojo	10-13,17			2	Código Erróneo
16	Estrato arenoso de color marrón claro	13		15	2	Tardoantiguo
17	Fosa que corta a roca natural (a ue.15).	13,16		15	2	Bajoimperial (III-V)
18	Estructura de opus caementicium (plataforma de sillares)	10,11			2	Bajoimperial (III-V)

UE	Identificación	Anterior a:	Coetáneo a:	Posterior a:	A	Cronología
19	Estructura de fábrica de ladrillo.	13	20	17	2	Bajoimperial (III-V)
20	Lecho de cal y ladrillos	13	19	17	2	Bajoimperial (III-V)
21	Fosa de inhumación a base de tegulae	10,22			6	Bajoimperial (III-V)
22	Caja (sarcofago) de tegulae	10,23			6	Código Erróneo
23	Inhumación de adulto en caja de tegulae	10-22		22	6	Bajoimperial (III-V)
24	Inhumación sobre roca sin fosa.	10				Bajoimperial (III-V)
25	Inhumación sobre roca al lado de ue.24	10				Código Erróneo
26	Fosa de inhumación (piernas-fémur y rótulas)	10,27,28			5	Bajoimperial (III-V)
27	Inhumación al interior de ue.26.	10,28		26	5	Bajoimperial (III-V)
28	Fosa que alberga a ue.29 y ue.30	10,29			4	Bajoimperial (III-V)
29	Caja de ladrillo (enterramiento infantil).	10		28	4	Bajoimperial (III-V)
30	Inhumación infantil propiamente dicha	29				Bajoimperial (III-V)
31	Corte o rebaje en un muro de grandes proporciones	10		33	3	Código Erróneo
32	Trinchera de muro de mausoleo	10,31			3	Bajoimperial (III-V)
33	Gran muro	10			3	Bajoimperial (III-V)

-2-

ARTÍCULOS

